



# MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD

Trieda SNP 39, 040 11 Košice

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
3665/2019/MO

Vybavuje/linka  
Ing. Iveta Oravcová  
+421 903 651 465  
iveta.oravcova@kosicezapad.sk

Košice  
25.10.2019

## **Vec: Zákazku s nízkou hodnotou – výzva na predloženie ponuky**

---

Mestská časť Košice-Západ, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vás vyzýva na predloženie ponuky.

### **1. Druh zákazky:**

Zákazka s nízkou hodnotou

### **2. Identifikácia verejného obstarávateľa**

Názov: Mestská časť Košice-Západ  
Sídlo: Trieda SNP 39, 040 11 Košice  
IČO: 00690970  
DIČ: 2020928294  
Štatutárny orgán: Mgr. Marcel Vrchota - starosta  
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Bernát, t.č. +421 55 788 32 68, [jozef.bernat@kosicezapad.sk](mailto:jozef.bernat@kosicezapad.sk)

### **3. Predmet zákazky**

Dostavba miestnej obslužnej komunikácie na Žarnovickej a Prievidzskej ulici v Košiciach.  
CPV kód: 45000000 - 7 Stavebné práce

### **4. Predpokladaná hodnota zákazky**

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a je 43 881,62 € bez DPH.

### **5. Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dostavba asfaltového krytu na miestnej obslužnej komunikácii („ďalej len MOK“) na Žarnovickej a Prievidzskej ulici v Košiciach.

Prílohou č. 4 tejto výzvy je Výkaz stavebných prác a dodávok.

Prílohou č. 6 tejto výzvy je grafický podklad – Sit\_ST\_Grot

MOK na Žarnovickej a Prievidzskej ulici sa nachádzajú v katastrálnom území Terasa, na parcele č. 4718/22 a 4718/104.

Miestne komunikácie obsluhujúce predmetné územie sú zaradená do funkčnej skupiny C a funkčnej triedy C3 (obslužné komunikácie sprístupňujúce objekty a územia, vo vnútri obytných útvarov). Predmetné komunikácie plnia obslužnú funkciu a distribúciu zdrojovej a cieľovej dopravy pre základný komunikačný systém lokality

GROT. Priestorové situovanie v plnej miere rešpektuje jestvujúce smerové a výškové vedenie komunikácií, priestorovú polohu jestvujúcich napojení, jestvujúcu zástavbu a existujúce vedenia inžinierskych sietí.

Dotknuté miestne obslužné komunikácie majú v aktuálnom skutkovom stave vyhotovenú spodnú betónovú, podkladovú vrstvu. Betónový podklad prebieha v celom profile na Žarnovickej aj Prievidzskej ulici. Vzhľadom na skutkový stav MOK sa zemné práce a úpravy podlažia, týkajú iba zelenej plochy na konci Žarnovickej ulici. Zelená plocha s trávnikom sa odstráni a podlažie sa upraví pre potreby vybudovania odstavných parkovacích miest.

Úprava podlažia musí pozostávať z odstránenia zeminy, uloženia štrkového podsypu fr. 16-63, uloženia kameniva spevneného cementom, spojovacieho postreku a uloženia ložnej a obrusnej asfaltovej vrstvy.

Realizácií budú predchádzať búracie práce pri ktorých sa odstránia jestvujúce betónové nájazdy k rodinným domom. Búracie práce sa netýkajú jestvujúcich, osadených cestných obrubníkov, ktoré prebiehajú po oboch stranách Žarnovickej a Prievidzskej ulice a oddeľujú MOK od spevnených plôch chodníkov.

Niveleta MOK bude navýšená o hrúbku asfaltových krytov vozovky. Výškové riešenie komunikácie je prispôbené pripojeniu na jestvujúcu miestnu komunikáciu a existujúcim vjazdom k rodinným domom.

Jestvujúci betónový podklad vozovky je nutné ošetriť a zbaviť hrubých nečistôt, naplavenín, blata a buriny. Na vyčistený podklad sa nanesie asfaltový spojovací postrek bez posypu kamenivom v množstve 0,5 až 0,7 kg/m<sup>2</sup> na ploche 1874,74 m<sup>2</sup>. Pred pokládkou ložnej a obrusnej vrstvy asfaltobetónu je nutné nadvihnúť kanalizačné poklopy, hydranty a poklopy uzatváracích armatúr vodovodu. Asfaltový kryt vozovky bude pozostávať zo spodnej, ložnej vrstvy asfaltobetónu AC 16 s hrúbkou 40 mm a hornej obrusnej vrstvy asfaltobetónu AC 11 s hrúbkou 50 mm. Obe vrstvy sa položia v ploche 1874,74 m<sup>2</sup>.

Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s:

- búracími prácami,
- zdvihnutím kanalizačných poklopov, hydrantov a uzatváracích armatúr vodovodu,
- pokládkou asfaltového krytu cesty,
- dopravou a odvozom materiálu a stavebného dopadu (vrátane jeho zákonného uloženia),
- pomocnými stavebnými prácami, (vrátane betonárskych a ostatných stavebných prác),
- označením staveniska počas doby trvania rekonštrukcie v zmysle platných právnych prepisov SR.

Dostavba MOK má byť realizovaná v zmysle predloženého výkazu výmer, platnej legislatívy a technických noriem SR. Dostavba MOK bude realizovaná a ukončená dňom prevzatia a vyhotovenia preberacieho protokolu.

## 6. Hlavné podmienky financovania

- Predmet zákazky bude financovaný z programového rozpočtu verejného obstarávateľa. Na realizáciu prác nebude poskytnutá záloha.
- Verejný obstarávateľ uzatvorí s uchádzačom ktorý predloží najlepšiu ponuku zmluvu.
- Faktúra za realizované práce musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, resp. bude formálne alebo vecne neúplná, bude vrátená na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vystavenej faktúry.
- Lehota splatnosti je 10 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
- Faktúru je potrebné doručiť najneskôr do 05.12.2019.

## 7. Podmienky účasti

### Osobné postavenie

- Uchádzať musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si splnenie uvedených podmienok overí na portáli [oversi.gov.sk](http://oversi.gov.sk), alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

- Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 od. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

### **Finančné postavenie**

Neuplatňuje sa

### **Technická a odborná spôsobilosť:**

Neuplatňuje sa

Požiadavky sú stanovené v súlade s platnou legislatívou

## **8. Obhliadka predmetu zákazky**

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonanie obhliadky pred samotným predložením ponuky, aby si sami overili potrebné informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky je možné získať priamo u zamestnanca verejného obstarávateľa: Ing. Rastislav Lakatos, 0903 651 425, e-mailová adresa: [rastislav.lakatos@kosicezapad.sk](mailto:rastislav.lakatos@kosicezapad.sk)

Obhliadku je možné zrealizovať po vzájomnej dohode najneskôr do: 12.11.2019.

## **9. Kritériá na hodnotenie ponúk**

Verejný obstarávateľ uskutoční výber úspešného uchádzača na základe kritéria, ktorým je najnižšia cena.

## **10. Miesto, spôsob a lehota na predkladanie ponuky**

- Ponuku je potrebné doručiť na adresu:  
Mestská časť Košice-Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice  
Kancelária prvého kontaktu, podateľňa – prízemie (resp. sekretariát I. poschodie)
- Ponuky predložiť v uzatvorenej obálke s označením cenová ponuka  
„Dostavba miestnej obslužnej komunikácie - GROT“ - neotvárať.
- Lehota na predkladanie ponúk je do: 13.11.2019 do 10.00 hod., pričom rozhodujúci je čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
- Ponuky doručené po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy.

## **11. Obsah ponuky**

Ponuka na predmet zákazky musí obsahovať:

- **Dokument - Identifikácia spoločnosti a kontaktná osoba**  
(vzor dokumentu tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy)
- **Dokument Kritériá na hodnotenie ponúk**  
(vzor dokumentu tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy)
- **Čestné vyhlásenie**, že ponuka spĺňa všetky podmienky stanovené verejným obstarávateľom a neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli v rozpore s výzvou na predloženie ponuky.  
(vzor dokumentu tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy)
- **Ocenený výkaz stavebných prác a dodávok**  
(vzor dokumentu tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy)
- **Návrh zmluvy o dielo**  
(vzor dokumentu tvorí prílohu č. 5 tejto výzvy)

Všetky predložené doklady budú podpísané štatutárom firmy resp. splnomocnenou osobou. V prípade, ak bude doklady podpisovať splnomocnená osoba súčasťou ponuky bude splnomocnenie na tieto úkony.

## 12. Doplnujúce informácie k predmetu zákazky

- Informácia o realizácii zákazky s nízkou hodnotou je zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa od 28.10.2019 do 13.11.2019.
- Žiadosti o vysvetlenie výzvy na predloženie ponuky je možné doručiť verejnému obstarávateľovi e-mailovou poštou na adresu: [miestnyurad@kosicezapad.sk](mailto:miestnyurad@kosicezapad.sk) (a zároveň na adresu: [jozef.bernat@kosicezapad.sk](mailto:jozef.bernat@kosicezapad.sk)), v termíne do 07.11.2019 do 14.00 hod.  
Všetky odpovede na žiadosti na vysvetlenie cenovej ponuky budú priebežne uverejňované na webovej stránke verejného obstarávateľa v časti, kde je zverejnená samotná výzva.
- Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky sú bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu, resp. nevystaviť objednávku na realizáciu stavebných prác, a to v prípade vzniku nových vopred nepredvídateľných skutočností.
- V prípade, ak nebude možné uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bude najnižšia, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako druhý v poradí.
- Verejný obstarávateľ po vyhodnotení predmetu zákazky oboznámi uchádzačov s výsledkom vo vzťahu k nim predloženej ponuke prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu.

**Mgr. Marcel Vrchota**  
**starosta Mestskej časti Košice-Západ**  
**v.r.**

### **Prílohy výzvy:**

Príloha č. 1: Dokument - Identifikácia spoločnosti a kontaktná osoba

Príloha č. 2: Dokument - Kritéria na hodnotenie ponúk

Príloha č. 3: Dokument - Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4: Výkaz stavebných prác a dodávok

Príloha č. 5: Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 6: Grafický podklad – Sit\_ST\_Grot