



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD

Triada SNP 39, 040 11 Košice

•
•
na zverejnenie
•
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
1591/2021/MO

Vybavuje/linka
Ing. Bernát/0911393301

Košice
28.07.2021

Vec:

Výzva na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou

Mestská časť Košice-Západ, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vás vyzýva na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Mestská časť Košice-Západ
Sídlo: Triada SNP 39, 040 11 Košice
IČO: 00690970
DIČ: 2020928294
Štatutárny orgán: Mgr. Marcel Vrchota - starosta
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Bernát, t.č. 0911 393 301, jozef.bernat@kosicezapad.sk

2. Predmet zákazky

Predmetom zákazky je dostavba asfaltového krytu na miestnej obslužnej komunikácii na Púchovskej a Breznianskej ulici.
CPV kód: 45000000-7 Stavebné práce

3. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky s nízkou hodnotou je dostavba miestnej obslužnej komunikácie na Púchovskej a Breznianskej ulici.

Miestna obslužná komunikácia na Púchovskej ulici sa nachádza v katastrálnom území Terasa, na parcele č. 4718/104. Miestne komunikácie obsluhujúce predmetné územie sú zaradené do funkčnej skupiny C a funkčnej triedy C3 (obslužné komunikácie sprístupňujúce objekty a územia, vo vnútri obytných útvarov). Predmetné komunikácie plnia obslužnú funkciu a distribúciu zdrojovej a cieľovej dopravy pre základný komunikačný systém lokality GROT. Priestorové situovanie v plnej miere rešpektuje jestvujúce smerové a výškové vedenie komunikácií, priestorovú polohu jestvujúcich napojení, jestvujúcu zástavbu a existujúce vedenia inžinierskych sietí. Dotknutá miestna obslužná komunikácia má v aktuálnom skutkovom stave vyhotovenú spodnú betónovú a podkladnú asfaltovú vrstvu. Betónová vrstva a podkladná asfaltová vrstva prebieha v celom profile na Púchovskej ulici. Realizácii budú predchádzať búracie práce, pri ktorých sa odstránia jestvujúce betónové nájazdy k rodinným domom. Búracie práce sa netýkajú jestvujúcich, osadených cestných obrubníkov, ktoré prebiehajú po oboch stranách Púchovskej ulice a oddeľujú miestnu obslužnú komunikáciu od spevnených plôch chodníkov. Niveleta miestnej obslužnej komunikácie bude

navýšená o hrúbku asfaltového krytu vozovky. Výškové riešenie komunikácie musí byť prispôbené pripojeniu na jestvujúcu miestnu komunikáciu a existujúcim vjazdom k rodinným domom. Jestvujúcu asfaltovú vrstvu vozovky je nutné ošetriť a zbaviť hrubých nečistôt, naplavenín, blata a buriny. Na vyčistený podklad sa naniesie asfaltový spojovací postrek bez posypu kamenivom v množstve 0,5 až 0,7 kg/m² na ploche 1 226 m². Pred pokládkou obrusnej vrstvy asfaltobetónu je nutné nadvihnúť kanalizačné poklopy, hydranty a poklopy uzatváracích armatúr vodovodu. Asfaltový kryt vozovky bude pozostávať z hornej obrusnej vrstvy asfaltobetónu AC 11 s hrúbkou 50 mm v ploche 1 226 m².

Dostavba miestnej obslužnej komunikácie na Púchovskej ulici má byť realizovaná v zmysle predloženého výkazu výmer, ktorý tvorí *prílohu č. 1* tejto výzvy.

Miestna obslužná komunikácia na Breznianskej ulici sa nachádza na parcele č. 4718/104 a 4718/22. Miestna komunikácia obsluhujúca predmetné územie je zaradená do funkčnej skupiny C a funkčnej triedy C3 (obslužné komunikácie sprístupňujúce objekty a územia, vo vnútri obytných útvarov). Predmetná komunikácia plní obslužnú funkciu a distribúciu zdrojovej a cieľovej dopravy pre základný komunikačný systém lokality GROT. Priestorové situovanie v plnej miere rešpektuje jestvujúce smerové a výškové vedenie komunikácií, priestorovú polohu jestvujúcich napojení, jestvujúcu zástavbu a existujúce vedenia inžinierskych sietí. Dotknutá miestna obslužná komunikácia má v aktuálnom skutkovom stave vyhotovenú spodnú betónovú podkladnú vrstvu. Betónový podklad prebieha v celom profile na predmetnej ulici. Realizácii budú predchádzať búracie práce, pri ktorých sa odstránia jestvujúce betónové nájazdy k rodinným domom. Búracie práce sa netýkajú jestvujúcich, osadených cestných obrubníkov, ktoré prebiehajú po oboch stranách Breznianskej ulice a oddelujú miestnu obslužnú komunikáciu od spevnených plôch chodníkov. Niveleta miestnej obslužnej komunikácie bude navýšená o hrúbku asfaltovej skladby vozovky. Výškové riešenie komunikácie musí byť prispôbené pripojeniu na jestvujúce miestne komunikácie a existujúce vjazdy k rodinným domom. Jestvujúci betónový podklad vozovky je nutné ošetriť a zbaviť hrubých nečistôt, naplavenín, blata a buriny. Na vyčistený podklad sa naniesie asfaltový spojovací postrek bez posypu kamenivom v množstve 0,5 až 0,7 kg/m² na ploche 3 228 m². Pred pokládkou ložnej a obrusnej vrstvy asfaltobetónu je nutné nadvihnúť kanalizačné poklopy, hydranty a poklopy uzatváracích armatúr vodovodu. Asfaltový kryt vozovky bude pozostávať zo spodnej, ložnej vrstvy asfaltobetónu AC 16 s hrúbkou 40 mm a hornej obrusnej vrstvy asfaltobetónu AC 11 s hrúbkou 50 mm. Obe vrstvy sa položia v ploche 3 228 m². Súčasťou verejného obstarávania je výstavba troch pozdĺžnych parkovacích miest. Vzhľadom na skutkový stav miestnej obslužnej komunikácie, kde sú navrhnuté odstavné stojiská je nutné vykonať zemné práce spojené s výstavbou parkovacích miest. Úprava podlažia musí pozostávať z odstránenia zeminy, uloženia štrkového podsypu, uloženia kameniva spevneného cementom, spojovacieho postreku a uloženia ložnej a obrusnej asfaltovej vrstvy. Vzhľadom na už zrealizovaný úsek miestnej obslužnej komunikácie na Breznianskej ulici bude zhotoviteľ postupovať podľa pokynov verejného obstarávateľa.

Dostavba miestnej obslužnej komunikácie na Breznianskej ulici má byť realizovaná v zmysle predloženého výkazu výmer, ktorý tvorí *prílohu č. 2* tejto výzvy.

Výstavba troch pozdĺžnych parkovacích miest má byť realizovaná v zmysle predloženého výkazu výmer, ktorý tvorí *prílohu č. 3* tejto výzvy a projektová dokumentácia k výstavbe troch pozdĺžnych parkovacích miest je súčasťou *prílohy č. 4* tejto výzvy.

S vybúranou hmotou a sutinou je nutné nakladať v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva. Označenie staveniska počas doby trvania rekonštrukcie v zmysle platnej legislatívy SR. Predmet zákazky má byť realizovaný v zmysle predloženého výkazu výmer, platnej legislatívy a technických noriem SR.

Predmet zákazky sa nedelí na časti.

4. Typ zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou.

5. Hlavné podmienky financovania

Predmet zákazky bude financovaný z programového rozpočtu verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý predloží najlepšiu ponuku na základe kritérií vyhodnotenia, ktoré sú stanovené v bode č. 9 tejto výzvy.

6. Podmienky účasti

- **Osobné postavenie**

- uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm e) a f) zákona o verejnom obstarávaní,
- verejný obstarávateľ si splnenie uvedených podmienok overí na portáli oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie,
- verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

- **Finančné postavenie**

- neuplatňuje sa.

- **Technická a odborná spôsobilosť**

- neuplatňuje sa.

7. Predpokladaná hodnota zákazky je 95 390,- € bez DPH.

8. Obhliadka predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonanie obhliadky pred samotným predložením ponuky, aby si sami overili potrebné informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky je možné získať priamo u zamestnanca verejného obstarávateľa:

Ing. Rastislav Lakatoš, t.č. 0903 651 425, e-mailová adresa: rastislav.lakatos@kosicezapad.sk.

Obhliadku je možné zrealizovať po vzájomnej dohode najneskôr do: 11.08.2021 do 12.00 hod..

9. Kritériá na hodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ uskutoční výber úspešného uchádzača na základe kritéria najnižšej ceny.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky musí byť uvedená v eurách a zahŕňa všetky náklady súvisiace s búracími prácami, zdvihnutím kanalizačných poklopov, hydrantov, uzatváracích armatúr vodovodu, pokládkou asfaltového krytu cesty a pomocnými stavebnými prácami (vrátane betonárskych a ostatných stavebných prác).

10. Miesto, lehota a spôsob na predkladanie ponuky

- Ponuku je potrebné doručiť na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Košice-Západ, Tr. SNP 39, 040 11 Košice
Organizačno-právne oddelenie - sekretariát, 1.p.
- Verejný obstarávateľ žiada predložiť ponuky v uzatvorenej obálke s označením cenová ponuka „Komunikácie Púchovská a Breznianska“ - neotvárať.

- Lehota na predkladanie ponúk je do: 12.08.2021 do 10.00 hod., pričom rozhodujúci je čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
- Ponuky doručené po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy a budú vrátené.

11. Obsah ponuky

Ponuka na predmet zákazky musí obsahovať:

a) Identifikačné údaje uchádzača

Vzor tvorí prílohu č. 5 tejto výzvy.

b) Výkazy výmer

Dokumenty tvoria prílohu č. 1 - prílohu č. 3 tejto výzvy.

c) Návrh zmluvy o dielo

Uchádzač predloží návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou prílohy č. 6 tejto výzvy.

d) Čestné vyhlásenie, že ponuka spĺňa všetky podmienky stanovené verejným obstarávateľom a neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli v rozpore s výzvou na predloženie ponuky. Vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. 7 tejto výzvy.

Všetky predložené doklady budú podpísané štatutárom firmy resp. splnomocnenou osobou. Ak bude doklady podpisovať splnomocnená osoba súčasťou ponuky bude splnomocnenie na tieto úkony.

12. Doplnujúce informácie k predmetu zákazky

- Informácia o realizácii zákazky s nízkou hodnotou je zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa od 28.07.2021 do 12.08.2021.
- Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky sú bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
- Predmet zákazky sa považuje za ukončený dňom prevzatia a vyhotovenia preberacieho protokolu.
- V prípade, ak nebude možné uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bude najnižšia, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako druhý v poradí.
- Verejný obstarávateľ po vyhodnotení tejto výzvy oboznámi uchádzačov s výsledkom vo vzťahu k nim predloženej ponuke prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu.
- Právoplatné stavebné povolenie bude odovzdané úspešnému uchádzačovi pri podpise zmluvy.

Mgr. Marcel Vrchota

starosta

v.r.

Príloha č. 1 - výkaz výmer - komunikácia Púchovská - komunikácie Púchovská a Breznianska

Príloha č. 2 - výkaz výmer - komunikácia Breznianska - komunikácie Púchovská a Breznianska

Príloha č. 3 - výkaz výmer - parkovisko Breznianska - komunikácie Púchovská a Breznianska

Príloha č. 4 - projektová dokumentácia - parkovisko Breznianska - komunikácie Púchovská a Breznianska

Príloha č. 5 - identifikačné údaje uchádzača - komunikácie Púchovská a Breznianska

Príloha č. 6 - návrh zmluvy o dielo - komunikácie Púchovská a Breznianska

Príloha č. 7 - čestné vyhlásenie - komunikácie Púchovská a Breznianska